



LOUIS CHEVROLET
SWISS WATCHES

MODE D'EMPLOI FRONTENAC LC9

Version 1
Janvier 2020



Félicitations et merci de votre achat.

**En choisissant cette montre, vous entrez dans l'univers
Louis Chevrolet !**

Louis Chevrolet étant d'origine Suisse, et qui plus est venant de quelques kilomètres seulement de notre manufacture, nous nous devons de faire honneur à cet homme illustre qui aura marqué l'histoire.

De la mécanique automobile à la précision horlogère, il n'y avait qu'un pas à franchir. Celui-ci était d'autant plus facile que son père était lui-même un horloger talentueux.

Vous faites désormais partie des milliers d'ambassadeurs et ambassadrices de notre marque!

Bienvenue dans la grande famille Louis Chevrolet.

André SAUNIER

CEO



Contact



LOUIS CHEVROLET SWISS WATCHES SA
En Roche de Mars 10
2900 Porrentruy - Suisse



info@louischevrolet.ch



+41 (0)32 465 38 08



@louischevrolet



louischevroletwatches



@Louis_Chevrolet



Louis Chevrolet Swiss Watches






Caractéristiques techniques	p.6
Présentation de la montre	p.7
Remontage	p.8
Correction de la date	p.9
Mise à l'heure	p.10



Caractéristiques techniques



Boîtier


68 grammes
Acier inoxydable 316L
Glace saphir antireflets deux faces
Étanche 50 mètres / 165 feet
Aiguilles, index et date luminescents

Mouvement

ETA 2824-2 automatique
Apparent
Heures, minutes, secondes au centre, date volante
Fréquence de 28800 A/h ; 4 Hz
Réserve de marche de 38 heures
25 rubis



Présentation de la montre



1 - Aiguille des minutes

2 - Aiguille des secondes

3 - Aiguille des heures

4 - Date volante

5 - Couronne

A : Position normale (position de remontage)

B : Position de correction de la date

C : Position de mise à l'heure (stop seconde)



Remontage



- Remontage automatique


Le mouvement automatique remontera votre Frontenac dès que vous l'aurez au poignet.

- Remontage à l'arrêt

Effectuez environ 30 tours de couronne en position A dans le sens des aiguilles d'une montre pour reconstituer la réserve de marche maximale.




Correction de la date



- Tirez la couronne en position B.
(la montre continue de fonctionner)
- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repoussez la couronne en position A.



Mise à l'heure



- Tirez la couronne en position C.
(la montre s'arrête)
- Tournez la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
(respectez le rythme horaire de 24 heures)
- Repoussez la couronne en position A.

"NEVER
GIVE UP"